Первая часть учебной таблицы

Таблица 1 содержит показатели 16 условных образцов S01-S16. Все числа вымышлены; реальные измерения не проводились. Масса S08 не задана, длина S08 задана. Сначала определим смысл граф и единицы, затем проверим продолжение и расчёт.

Таблица 1 - Показатели условных образцов

Код образца	Масса, г	Длина, мм
S01	10,0	20
S02	10,5	22
S03	11,0	24
S04	11,5	26
S05	12,0	28
S06	12,5	30
S07	13,0	32
S08	—	34

Примечание - прочерк в графе массы означает отсутствие значения, а не массу 0 г. В этой части семь заданных значений массы и восемь значений длины.

Источник: авторский учебный набор. Коды служат для проверки полноты строк. Продолжение с S09-S16 находится на странице 2; оно относится к той же таблице 1.

Почему разделено после S08

Разрыв задан специально для демонстрации при ограниченном месте. Он не предсказывает автоматическую пагинацию Word и не означает, что таблицу из 16 строк всегда нужно делить. В нашем макете название стоит над первой частью, а головка повторяется на продолжении.

Перед переносом проверьте требования совета и редакцию правил. Пункт 5.3.10 ГОСТ Р 7.0.11-2011 касается таблиц кандидатской и докторской диссертации и отсылает к ГОСТ 2.105 по оформлению. Для своей работы сверяйте применяемые изменения, а не только первоначальный текст стандарта.

ГОСТ Р 7.0.11-2011: полный текст на сайте ВШГАдм МГУ

Продолжение и проверка данных

Ниже продолжается таблица 1. Заголовки с единицами повторены; новое название и новый порядковый номер не создаются. Всего в обеих частях должны остаться S01-S16 без повторов.

Продолжение таблицы 1

Код образца	Масса, г	Длина, мм
S09	14,0	36
S10	14,5	38
S11	15,0	40
S12	15,5	42
S13	16,0	44
S14	16,5	46
S15	17,0	48
S16	17,5	50

Примечание - масса S08 в первой части не задана. Для массы доступны 15 значений; для длины - все 16. Источник: авторский учебный набор; реальные измерения не проводились.

Расчёт по всему массиву

Сумма 15 заданных масс: 206,5 г. Среднее: 206,5 г / 15 = 13,7666... г; при округлении до одного десятичного знака - 13,8 г. Если ошибочно подставить ноль за пропуск и разделить на 16, получится около 12,9 г.

Сумма 16 длин: 560 мм. Средняя длина: 560 мм / 16 = 35 мм. Знаменатель проверяют отдельно для каждой графы. Эти вымышленные числа ничего не доказывают о свойствах реальных материалов; способ работы с пропусками в исследовании должен быть обоснован методикой.

Вывод учебного примера: по имеющимся значениям средняя масса составляет 13,8 г, средняя длина - 35 мм. Пропуск массы S08 не заменялся нулём.

ГОСТ Р 2.105-2019 с изменениями: раздел 6.8

Рабочий лист для своей таблицы

Вид работы / требования совета / редакция правил: _____

Номер и название таблицы: _____

Первая отсылка в тексте: _____

Источник данных / версия / дата: _____

План граф и продолжения

Код / показатель	Значение / единица	Примечание

Количество строк до переноса / после: _____ / _____

Пропуски и их значение: _____

Число заданных значений для каждой графы: _____

Сумма / знаменатель / среднее / округление: _____

Надпись продолжения и повтор головки: _____

Контроль окончательного файла

[ ] Строки и коды не потерялись и не продублировались.

[ ] Единицы, источник и пояснение пропусков видны.

[ ] Название, номер и ссылки относятся к одному массиву.

[ ] Проверены все страницы PDF и читаемость таблицы.

Дата: _____ Проверил(а): _____